

NEUMÁTICO

CIUDAD DC01



Ver imagen ampliada

Especificaciones de CITY DC01

TAMAÑO	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDAD	UTQG	M+S	LLANTA ESTÁNDAR	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	DIÁM TOTAL

TAMAÑO	ÍNDICE DE CARGA	ÍNDICE DE VELOCIDAD	UTQG	M+S	LLANTA ESTÁNDAR	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	DIÁM TOTAL
145/70R12	69	T	400AA	M+S	4.5	150	5(
155/55R14	69	H	400AA	M+S	5.0	162	52
165/40R16XL	70	V	400AA	M+S	6.0	170	53
165/40R16XL	73	V	400AA	M+S	6.0	170	53
165/45R16XL	74	V	400AA	M+S	5.5	165	55
165/50R15	72	V/H	400AA	M+S	5.0	170	54
165/55R14	72	H	400AA	M+S	5.0	170	53
165/55R15	75	V/H	400AA	M+S	5.0	170	56
165/60R14	75	H	400AA	M+S	5.0	170	55
165/70R13	79	T	400AA	M+S	5.0	170	56
165/70R14	81	T	400AA	M+S	5.0	170	58
175/65R14	82	H/T	400AA	M+S	5.0	177	58
175/65R15	84	H	400AA	M+S	5.0	177	60
175/70R13	82	T	400AA	M+S	5.0	177	57
175/70R14	84	T	400AA	M+S	5.0	177	60
185/55R15	82	V	400AA	M+S	6.0	194	58
185/60R14	82	H	400AA	M+S	5.5	189	57
185/60R15	84	H	400AA	M+S	5.5	189	60
185/65R14	86	H	400AA	M+S	5.5	189	59
185/65R14XL	90	S	400AA	M+S	5.5	189	59
185/65R15	88	H	400AA	M+S	5.5	189	62
185/70R13	86	T	400AA	M+S	5.5	189	59
185/70R14	88	T	400AA	M+S	5.5	189	61

VOLVER AL CATÁLOGO

DURABILIDAD EN LA FERIA DE NEUMÁTICOS 2018

26 al 28 de junio de 2018 · Expo Center Norte · São Paulo · Brasil










CATÁLOGOS



DESCARGAR PCR



DESCARGAR TBR



DESCARGAR AGR