


OTTIMA PLUS

M+S

Prueba de rendimiento:

Ajuste de cookies



Características del producto:

El diseño de patrón suave y asimétrico garantiza un rendimiento de manejo lateral mientras se centra en el drenaje interior.

Cuatro canales longitudinales anchos proporcionan un rendimiento de drenaje superior y evitan que los neumáticos se deslicen lateralmente; proporcionando un excelente manejo y estabilidad de dirección incluso bajo lluvia intensa.

Las grandes nervaduras centrales mejoran la capacidad del neumático en línea recta. Las finas ranuras transversales se distribuyen en las nervaduras anchas centrales para darle al neumático una rigidez longitudinal razonable y un excelente rendimiento de marcha a alta velocidad.

Diseño silencioso de paso variable, análisis por computadora y optimización de la disposición del paso para reducir en gran medida el ruido de los neumáticos.

RIM SIZE	SIZE	LI	SS	XL	UTQG	RRC	WET GRIP	NOISE (db/ grade)
13	165/65R13	77	T		380AA	C	B	68))
	175/70R13	82	T		380AA	C	B	68))
	185/70R13	86	T		380AA	C	B	69))
14	165/55R14	72	H		380AA	C	B	68))
	175/65R14	82	H		380AA	C	B	68))
	175/65R14	86	Ttd>	XL	380AA	C	B	68))
	175/70R14	84	H		380AA	C	B	68))
	175/70R14	88	H	XL	380AA	C	B	68))
	185/60R14	82	H		380AA	C	B	68))
	185/65R14	86	H		380AA	C	B	68))
	185/70R14	88	H		380AA	C	B	69))
15	185/55R15	82	V		380AA	C		69))

Ajuste de cookies

	185/60R15	88	H	XL	380AA	C	B	69))
	185/65R15	88	H		380AA	C	B	69))
	185/65R15	92td>	T	XL	380AA	C	B	69))
	195/50R15	82	V		380AA	C	B	69))
	195/55R15	85	V		380AA	C	B	69))
	195/60R15	88	V		380AA	C	B	69))
	195/65R15	91	V		380AA	C	B	69))
	195/65R15	95	H	XL	380AA	C	B	69))
	205/65R15	94	H		380AA	C	B	69))
	205/65R15	94	V		380AA	C	B	69))
16	195/45R16	84	V	XL	380AA	C	B	69))
	195/55R16	91	V	XL	380AA	C	B	69))
	205/55R16	91	V		380AA	C	B	69))
	205/60R16	92	H		380AA	C	B	69))
	205/60R16	96	V	XL	380AA	C	B	69))
	215/65R16	97	W		380AA	C	B	69))
	215/60R16	95	V		380AA	C	B	69))
17	205/40ZR17	84	W	XL	320AA	C	B	69))
	205/45ZR17	88	W	XL	320AA	C	B	69))
	205/50ZR17	93	W	XL	320AA	C	B	69))
	215/55ZR17	95	W	XL	320AA	C	B	69))
	215/45ZR17	91	W	XL	320AA	C	B	70))
	215/50ZR17	95	W	XL	320AA	C	B	69))
	215/55ZR17	98	W	XL	320AA	C	B	70))
	225/45ZR17	94	W	XL	320AA	C	B	70))
	225/45ZR17	94	Y	XL	320AA	C	B	70))
	225/50ZR17	98	W	XL	320AA	C	B	70))
	225/55ZR17	97	W	XL	320AA	C	B	70))
	235/45ZR17	97	W	XL	320AA	C	B	70))
	235/55ZR17	103	W	XL	320AA	C	B	70))
18	225/40ZR18	92	W	XL	320AA	C	B	70))
	225/40ZR18	92	Y	XL	320AA	C	B	70))
	235/45ZR18	98	W	XL	320AA	C	B	70))

Ajuste de cookies

235/45ZR18	98	Y	XL	320AA	C	B	70))
235/50ZR18	101	W	XL	320AA	C	B	70))
245/45ZR18	100	W	XL	320AA	C	B	70))
245/45ZR18	100	Y	XL	320AA	C	B	70))

CONTACTO

Ctra. Presa del Montijo (s/n), Mérida (06800)

924 378 577

info@tyreclass.com

Lunes-Viernes: 9h - 14h // 16h - 19h

ENLACES DE INTERÉS

Aviso legal

Política de cookies

Política de privacidad

Cláusula de distribuidores

2024 - Todos los derechos reservados para massimotyre.es

Diseño web MundoWeb PRODUCCIONES

Ajuste de cookies